



R0AP0000.271.49.2020

Wrocław, dnia 03.09.2020 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW nr 3

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: **Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od daty zawarcia umowy.**

Zamawiający na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1 z dnia 20.08.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od daty zawarcia umowy – tusze i tonery oryginalne, znak sprawy: R0AP0000.271.49.2020.

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający zawarł w SIWZ następujące zapisy:

3.6.2. Na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących równoważności zamienników z materiałami oryginalnymi, Zamawiający na podstawie przepisów § 13 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

Udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1126 z późn. zm.) oczekuje zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom:

ISO/IEC 19752 – norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych – lub równoważna.

ISO/IEC 24711 – norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych – lub równoważna

ISO/IEC 19798 – norma określająca wydajność dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych



– lub równoważna tj. certyfikat zgodności z powyższymi normami.

Wobec powyższego wnioskować można, że Zamawiający wymaga aby przedstawione dokumenty, dotyczące pkt.8/12, wystawione były przez podmiot uprawniony. Proszę o wyjaśnienie jaki podmiot zamawiający uznaje za uprawniony. Czy jako taki należy traktować tylko i wyłącznie podmioty niezależne zgodnie ze wskazanym § 13 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju?

Czy Zamawiający zaakceptuje dokumenty wystawione przez jakikolwiek podmiot niezależny czy wymaga aby charakteryzował się on szczególnymi właściwościami, np. posiadał zaplecze techniczne w postaci laboratorium akredytowanego w reżimie ISO 17025 oraz sam posiadał akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub podmiot mu równoważny?

Biorąc pod uwagę wymagania, jedynie posiadanie akredytacji daje Zamawiającemu gwarancję faktycznego oraz rzetelnego przeprowadzenia badań zamawianych produktów. Alternatywnie Zamawiający może otrzymać dokumenty wystawione lub tylko sygnowane przez podmiot, który nie posiada żadnego zaplecza technicznego ani wyspecjalizowanego personelu gwarantujących, że wyniki badań będą wiarygodne. Brak akredytacji natomiast pozwala poddać w wątpliwość sam fakt przeprowadzenia jakichkolwiek badań.

Czy żądaniem Zamawiającego jest przedstawienie raportów z badań zgodnych z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 lub równoważnymi wystawiony przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełnienia powyższych norm, osobno dla każdego z oferowanych produktów równoważnych, jakie oferuje wykonawca? Przedstawienie takiego raportu gwarantuje, że oferowany produkt został przebadany przez właściwy urzędowo podmiot oraz że posiada on deklarowaną wydajność.

Ad. zestawu nr 1 z dnia 20.08.2020 r.

Zamawiający wymaga aby wystawcą dokumentów był podmiot uprawniony do wystawiania zaświadczeń lub certyfikatów zgodnie § 13 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1126 z późn. zm.).

Zamawiający będzie akceptował jedynie dokumenty wystawione przez podmioty uprawnione lub posiadające stosowną akredytację, osobno dla każdego oferowanego produktu równoważnego, w zakresie spełnienia następujących norm:



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

- produkty opatrzone są znakiem CE
- produkowane przy zachowaniu ISO 9001
- produkowane przy przestrzeganiu ISO 14001
- posiadają testy wydajności dla tonerów monochromatycznych ISO 19752
- posiadają testy wydajności dla tonerów kolorowych ISO 19798
- posiadają testy wydajności dla tuszy kolorowych 24711.

Zestaw 2 z dnia 20.08.2020 r.

Pytanie 1:

Poz. 94 – 96 Informujemy, iż prawidłowe kody w poniższych pozycjach to odpowiednio:

CLI-8C

CLI-8M

CLI-8Y

94	Canon	a	CLI-8BC	Canon
		b	zamiennik cyan	
95	Canon	a	CLI-8BM	Canon
		b	zamiennik magenta	
96	Canon	a	CLI-8BY	Canon
		b	zamiennik yellow	

Prosimy o weryfikację oraz poprawę załącznika.

Poz. 204

Z uwagi na to, iż poniższy toner pakowany jest w opakowanie zbiorcze po dwie sztuki, prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w poniższej pozycji wycenić sztukę czy opakowanie zawierające 2 sztuki.

(w opisie podają Państwo dual pack. natomiast w jednostce miary sztukę)

204	Konica Minolta	a	TN114 black dual pack	Konica Minolta	8937784	0,00 zł	szt	10
		b	zamiennik dual pack black			0,00 zł	szt	

Poz. 270

Z uwagi na to, iż poniższy toner pakowany jest w opakowanie zbiorcze po dwie sztuki, prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w poniższej pozycji wycenić sztukę czy opakowanie zawierające 2 sztuki.

(w opisie podają Państwo dual pack. natomiast w jednostce miary sztukę)

270	Xerox	a	WC 5016 black dual pack	Xerox	106R01277	0,00 zł	szt	
		b	zamiennik dual pack black			0,00 zł	szt	

Ad 1 zestawu nr 2 z dnia 20.08.2020 r.



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Zamawiający wprowadza zmianę symboli w poz. 94-96 arkusza kalkulacyjnego, aktualny załącznik zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Zamawiający w poz. 204 i 270 arkusza kalkulacyjnego oczekuje dostawy 10 sztuk dwupaków czyli 20 sztuk tonerów.

Pytanie 2

W związku z zapisem SIWZ, punkt 3.6. Wymagania do materiałów zamiennych, podpunkt 3.6.3. o treści:

3.6.3. Zgodnie z europejskim prawem, każdy produkt powinien posiadać Kartę Bezpieczeństwa SDS (wymagana kopia na wezwanie Zamawiającego) - lub równoważne – Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego karty bezpieczeństwa SDS na podstawie art. 26 ust 2. ustawy Pzp.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga Karty Bezpieczeństwa SDS, dla każdego zaoferowanego przez Wykonawcę **Zamiennika**, oraz że powyższy zapis nie dot. materiałów oryginalnych, wyprodukowanych przez Producenta urzędnika. Materiały oryginalne, tj. wyprodukowane przez producentów urzędów, do których są przeznaczone, stanowią swoisty wzór i punkt odniesienia dla innych, zastępczych materiałów eksploatacyjnych i powinny być traktowane jako dyktujące zasadnicze wymagania, które to powinny spełniać produkty

zamiennicze. Materiały oryginalne z zasady spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, gdyż zostały zaprojektowane do bezawaryjnego współdziałania z urządzeniami z urzędów przez samych producentów tych urzędów, np. HP, Lexmark, Samsung itd. Nie ma więc potrzeby żądania dokumentów takich jak Karta Bezpieczeństwa SDS w odniesieniu do materiałów oryginalnych.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie poniższych załączników w wersji edytowalnej:

- Załącznik nr 1 do SIWZ

Ponadto informujemy, iż z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, a także na okres urlopowy, czas oczekiwania na udzielenie rabatów przez producentów materiałów eksploatacyjnych znacznie się wydłużył i wynosi około 7 dni roboczych. W związku z powyższym oraz ze względu na szeroki i różnorodny asortyment będący przedmiotem zamówienia zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia **04.09.2020 r.**

Umożliwi to wszystkim potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnych ofert, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w oparciu o rabaty uzyskane od producentów, z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego i modyfikacji SIWZ.

Ad 2 zestawu nr 2 z dnia 20.08.2020 r.



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Tak Zamawiający wymaga kart bezpieczeństwa SDS dla zamienników. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć karty bezpieczeństwa na wezwanie Zamawiającego.

Zestaw nr 3 z dnia 21.08.2020 r.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wykazania trzech dostaw o wartości 200 000 zł. brutto każda, czy dostaw na łączną wartość 200 000 zł. zrealizowaną maksymalnie w 3 dostawach.

-- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej trzy dostawy tonerów lub tuszy i tonerów o wartości co najmniej 200 000 zł brutto i wykaże, że wykonał ją należycie załączając dowody zawierające ich wartość, przedmiot, daty wykonania i nazwy podmiotów nas rzecz których zostały wykonane oraz potwierdzenie, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Ad1 zestawu nr 3 z dnia 21.08.2020 r.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej **trzy dostawy tonerów lub tuszy i tonerów o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda** i wykaże, że wykonał ją należycie załączając dowody zawierające ich wartość, przedmiot, daty wykonania i nazwy podmiotów nas rzecz których zostały wykonane oraz potwierdzenie, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Zaktualizowany załącznik nr 4 wykaz dostaw Zamawiający zamieści na stronie www.upwr.edu.pl/przetargi/21866/dostawy.html - sprawa R0AP0000.271.49.2020 .

Zestaw nr 4 z dnia 26.08.2020 r.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów pkt 3.13.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferujący dostawy, usługi lub roboty budowlane równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzających te równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

Jakie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą? Czy wystarczające będzie wpisanie w Arkuszu kalkulacyjnym producenta i symbolu oferowanego materiału równoważnego, umożliwiającego jego weryfikację i równoważność.



Ad1 zestawu nr 4 z dnia 26.08.2020 r.

Tak, wystarczające będzie wpisanie w arkuszu cen producenta i kodu oferowanego materiału równoważnego. Na wezwanie Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające parametry i zgodności zamienników z odpowiednimi oryginałami.

Zamawiający informuję, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualny termin składania i otwarcia ofert: **08.09.2020 r.**, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. Odpowiednio składanie ofert do godziny 11.00, otwarcie ofert godzina 11.30. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pok. 32.

Z-ca Kanclerza

mgr inż. Krzysztof Grembowski